




STAPPENPLAN CONTROLE VERSLAGEN DGEA

GEBRUIK DEZE HANDLEIDING VOOR HET CONTROLEREN EN CORRIGEREN
VAN ONVOLLEDIGE VERSLAGEN T.B.V. DGEA

Controle verslagen DGEA

Vanuit de inzending naar de DGEA ontvangt u als contactpersoon een verslag via de e-mail. Hierin ontvangt u terugmelding over de inzending en een bijlage met de specificatie van de afwijkingen.

Een voorbeeld van zo'n e-mail ziet u hieronder afgebeeld:



Op 10-10-2016 heeft u een DGEA test-batch aangeleverd. Wij hebben de batch voor u gecontroleerd en naar aanleiding van deze controle de validatie rapportage opgesteld. In de bijlage kunt u de validatie rapportage terug vinden. De melding wordt door ons gesloten. Wij willen u bij dezen ook melden dat de aanlevering fouten bevat. In 6 gevallen is er geen BSN aangeleverd. Ook de indcolon variabele bevat de waarde "MEERDERE INDICATIES". Dit mag niet worden aangeleverd.

Wij waken er over dat er geen direct identificerende persoonsgegevens via de e-mail worden verstuurd zonder adequate beveiliging. Het wachtwoord van het bestand is naar uw mobiele nummer verzonden. Om het bestand te openen moet u allereerst het bestand downloaden (dus niet kopiëren). Vervolgens moet u op uw pc naar het mapje waar de downloads terecht komen. Het is een ZIP bestand. Dit bestand kunt u alleen openen/uitpakken door gebruikt te maken van een zip-programma. Nadat het bestand is uitgepakt wordt u gevraagd het toegezonden wachtwoord in te vullen waarna het bestand zich opent. Wanneer u het bestand niet kunt openen verzoeken wij u om contact op te nemen met uw ICT-afdeling.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088-5700030. U kunt uw vraag ook per mail aan ons stellen via servicedesk@mrdm.nl. Wanneer u een reactie stuurt op deze mail dan graag het meldingsnummer M1610 310 vermelden in het onderwerp van de mail.

Met vriendelijke groet,
Mattijs Hooning

MRDM Servicedesk

Als Medical Research Data Management (MRDM) waken wij over de privacy en veiligheid van de gegevens waar wij beschikking over hebben. In de communicatie met de Servicedesk verzoeken wij u dan ook geen privacy gevoelige (patiënt-)gegevens mee te sturen. Indien er noodzaak toe is zal de Servicedesk u hierover inlichten. Indien u vragen heeft over specifieke casussen kunt u deze stellen aan de Servicedesk.

MRDM is de bewerker van ziekenhuisdata. MRDM sluit hiertoe met alle ziekenhuizen een bewerkersovereenkomst die bepaalt dat MRDM uitsluitend op instructie en met toestemming van het ziekenhuis de data mag bewerken en mag koppelen met andere databronnen.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. MRDM staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Om de bijlage te kunnen inzien heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord wordt u per SMS toegestuurd. Onderstaand ziet u een voorbeeld van de SMS behorend bij de bovenstaande e-mail.



Aan de hand van dit verslag kunt u de verzending controleren.

In de bijlage **importTotals_<ziekenhuis>_dgea** staat het totaal van de ingezonden en verwerkte onderzoeken. Het aantal onderzoeken dient overeen te komen met het totaal aantal coloscopieën in diezelfde periode (reguliere colo's + BVO).

Dataset	Processed	Existing	Imported	Not Imported	Upd
endoscopie	272	0	0	272	
patient	270	0	0	264	

In de bijlage **qualityCheckTotals_<ziekenhuis>_dgea** staat een totaal overzicht van de meldingen op de ingezonden rapporten. In dit rapport staan geen verdere details.

In de bijlage **qualityReport_<ziekenhuis>_dgea** staat een overzicht van de meldingen per patiënt met vermelding van het BSN nummer van de patiënt (sleutelwaarde) en onderzoek (nummer). Een dergelijke melding is bijvoorbeeld als deze:

Dataset-keys : bsnnum = ██████████
endoid = 177
onderzoeknr = 345911


Category	Dataset	Variable	Value	Message
required	endoscopie	bbpsdesce		Dit is een verplicht veld

In dit geval ontbreekt bij dit onderzoek de "bbpsdesce". Dit is de deelscore voor het descendens in de Boston score in dit onderzoek. Een dergelijke melding herstelt u in Endobase door bij het betreffende verslag de gegevens aan te vullen en een nieuw

endoscopieverslag te creëren. In de volgende verzending naar de DGEA wordt dit verslag dan opnieuw meegenomen.

Bepalen aantal in te zenden onderzoeken en oplossen fouten

Om het aantal colo's te bepalen dat in de periode ingezonden had kunnen worden is er in Endobase een statistiek beschikbaar. U vindt deze in Endobase onder de Statistiek knop.



In de lijst met Statistieken vindt u de onderstaande statistiek terug voor de DGEA

DGEA controlelijst

Wanneer u de statistiek "DGEA controlelijst" opent, ziet u het onderstaande scherm:

Veld tonen

Selecteer een tekstveld en kies de velden die u wilt tonen in het resultaat van de statistiek. U kunt ook een SQL statement opgeven of beelden en video's selecteren.

Tekstveld

Categorie	Tabel	Veld
<input checked="" type="checkbox"/> Patient	<input checked="" type="checkbox"/> Gegevens	<input checked="" type="checkbox"/> Patient Nr
<input checked="" type="checkbox"/> Onderzoek	<input type="checkbox"/> Diagnose	<input type="checkbox"/> Opname Nummer
<input type="checkbox"/> Betrokken Personen	<input type="checkbox"/> Risico's	<input checked="" type="checkbox"/> BSN
<input type="checkbox"/> Instrumentarium	<input type="checkbox"/> Eerdere operaties	<input type="checkbox"/> Aanhef
<input type="checkbox"/> Verslag	<input type="checkbox"/> Berichten	<input checked="" type="checkbox"/> Achternaam
<input type="checkbox"/> Codering	<input type="checkbox"/> Telefoonberichten	<input checked="" type="checkbox"/> Voorletters
<input type="checkbox"/> Materiaalbeheer		<input type="checkbox"/> Tussenvoegsel
<input type="checkbox"/> Materiaalverbruik		<input checked="" type="checkbox"/> Geboortedatum
<input type="checkbox"/> Zorgdossier		<input type="checkbox"/> Leeftijd
<input type="checkbox"/> Pre Onderzoeksprotocol		<input type="checkbox"/> Geboorteplaats
		<input checked="" type="checkbox"/> Geslacht
		<input type="checkbox"/> Beroep
		<input type="checkbox"/> AdresNummer

SQL statement

Beelden
 Video's

Verander niets en druk op Volgende

Statistiek definitie

Voer hier de criteria voor de statistiek in of bewerk deze.

DGEA controlelijst Complete lijst

Categorie	Tabel	Veld	Operator	Criteria	Logische operator
Onderzoek	Gegevens	Datum	vanaf	1e dag van deze maa	And
Onderzoek	Gegevens	Datum	tot en met	vandaag	And
Onderzoek	Gegevens	Onderzoekstype	is gelijk aan	Colonoscopie	Or
Onderzoek	Gegevens	Onderzoekstype	is gelijk aan	Colonscreening	EINDE

Als de juiste data zijn ingevuld drukt u op **Uitvoeren**

Resultaat aanvraag						
Naam statistiek		DGEA controlelijst		Resultaat		
Datum vandaag		Friday, October 21, 2016		Record(s) die overeenkomen met uw criteria: 5		
Patiënt ID	BSN	Achternaam	Geb.dat	InternID	Onderzoekstype	Datum
54545499		Vrouw	1/15/1969	3120	Colonoscopie	10/13/2016
1891881		Man	1/15/1922	3119	Colonoscopie	10/13/2016
5000007		Vd.-Job v Personeel	1/10/1990	3122	Colonoscopie	10/18/2016
262637278	999000999	Oudenaarden	4/4/1941	3118	Colonscreening	10/13/2016
262637278	999000999	Oudenaarden	4/4/1941	3123	Colonscreening	10/18/2016

Hernoem kolom Schuif kol. Links Schuif kol. Rechts Exporteren Afdrukken Opslaan

Exporteer data naar Agenda Annuleren <Terug Volgende> Uitvoeren

Bovenin het scherm wordt het totaal aantal scopieën in de lijst gegeven. Al deze coloscopieën (regulier en BVO) moeten worden doorgestuurd naar MRDM.

Let op! Van patiënten **zonder BSN** worden de gegevens **niet** verwerkt door MRDM. Deze onderzoeken komen dus sowieso terug op de foutenlijst (**qualityReport_<ziekenhuis>_dgea**).

U kunt de gegevens overnemen uit dit scherm en het onderzoek opzoeken in Endobase om te verbeteren. De kolom **InternID** geeft het zelfde nummer als vermeld als **onderzoeknr** in de qualityReport van MRDM.

Ook kunt u op de knop "Afdrukken" drukken en de lijst printen. Aan de hand van deze lijst kunt u naar die verslagen die voorkomen in het verslag met meldingen van MRDM om de benodigde aanvulling/verbetering door te voeren.